



CATALOGUE GAMME
ACCESSOIRES DE CHANTIER



Patrick GRIMAULT et Pascal JARNOUX,
gérants d'ARMA2P.


Reconnue professionnellement dans la fabrication d'armatures béton, nous avons su rester proche de nos clients pour continuer à leur apporter conseils et expertise avec le même dynamisme.

Entreprise à taille humaine, nous recherchons avant tout votre satisfaction année après année.

 Bâtiment public


 Bâtiment privé

 Génie civil



Livraison sous 24h/48h (selon la disponibilité des produits)

Le service client est l'affaire de tous les salariés d'ARMA2P



- Bureau d'étude
- Production
- Commercial
- Logistique

Pages

6	TREILLIS SOUDÉS
7	ARMATURES STANDARDS
8	BOITES D'ATTENTES METAL ET PVC
9	AIMANTATIONS POUR BOITES D'ATTENTES
10	DISTANCIERS
11	ACCESSOIRES DALLAGES ET FONDATIONS
12	CALAGES HORIZONTAUX PLASTIQUE ET FIBROBÉTON
15	CALAGES VERTICAUX PLASTIQUE CALE DE RÉGLAGES
16	TALONNETTES
17	CÔNES D'ENTRETOISES PVC RENFORCÉS ET MAGNÉTIQUES
18	CÔNES DE REBOUCHAGE BÉTON
19	TUBES D'ENTRETOISES PLASTIQUE
20	TUBES D'ENTRETOISES FIBROBETON
21	CHANFREINS ET GOUTTE D'EAU PVC
22	AIMANTS DE COFFRAGE
23	TIGES DE COFFRAGES
26	ARRÊTS DE BÉTONNAGE ET TUBES NERVURÉS
27	JOINTS COUPE FEU

28 JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ ET MOUSSE

29 FOND DE JOINT ET MASTIC

30 JOINT ILLMOD

31 COUVRE JOINT ET SECURITE

32 SECURITÉ

33 HUILE DE DEMOULAGE ET PULVÉRISATEUR

34 LIGATURE

35 LEVAGE

37 RAIL ANCRAGE

38 PRODUIT DIVERS

39 CHIMIE DU BATIMENT

49 COUPLEURS

50 PECAFIL

51 FRADIFLEX

52 STREMAFORM ET RESERVATION

54 APPUIS








55 COFFRAGE POTEAUX ET COFFRAGE REUTILISABLE

59 COFFRAGE PERDU POUR VIDE SANITAIRE


Treillis soudés

Photo produit	Code article	Désignation	KG unit.	Condi.	Condi. vente	Unité facturation
	PAFC	Section= 0.80 /0.80 ; E=200/200 ; D=4.5	10,80 kg	100	U	U
	PAF10	Section= 1.19 /1.19 ; E=200/200 ; D=5.5	18,85 kg	70	U	U
	ST15C	Section= 1.42 /1.42 ; E=200/200 ; D=6	21,31 kg	70	U	U
	ST20	Section= 1.89 /1.28 ; E=150/300 ; D=6/7	35,81 kg	40	U	U
	ST25	Section= 2.57 /1.28 ; E=150/300 ; D=7	43,49 kg	40	U	U
	ST25C	Section= 2.57 /2.57 ; E=150/150 ; D=7	57,98 kg	30	U	U
	ST25CS	Section= 2.57 /2.57 ; E=150/150 ; D=7	28,99 kg	40	U	U
	ST35	Section= 3.85 /1.28 ; E=100/300 ; D=7	57,98 kg	30	U	U
	ST40C	Section= 3.85 /3.85 ; E=100/100 ; D=7	86,98 kg	20	U	U
	ST50	Section= 5.03 /1.68 ; E=100/300 ; D=8	75,84 kg	20	U	U
	ST50C	Section= 5.03 /5.03 ; E=100/100 ; D=8	113,76 kg	15	U	U
	ST60	Section= 6.36 /2.54 ; E=100/250 ; D=8	100,60 kg	16	U	U
	ST65C	Section= 6.36 /6.36 ; E=100/100 ; D=8	143,71 kg	10	U	U

Armatures standards


Photo produit	Code article	Désignation	KG unit.	Condi.	Condi. vente	Unité facturation
	Semelle filante	Toutes dimensions standards disponibles	-	U	U	U
	Chainage de fondation et longrine	Toutes dimensions standards disponibles	-	U	U	U
	Linteaux	Toutes dimensions standards disponibles	-	U	U	U
	Chaînage carré et rectangulaire	Toutes dimensions standards disponibles	-	U	U	U
	Chainage plat et triangulaire	Toutes dimensions standards disponibles	-	U	U	U
	Armature de liaison	Toutes dimensions standards disponibles	-	U	U	U
	Equerre	Toutes dimensions standards disponibles	-	U	U	U

Boîtes d'attentes métal et PVC

Photo produit	Code article	Désignation	LG unit.	Condi.	Condi. vente	Unité facturation
	7P08.2000Ø61	Boîte métal couvercle PPEA largeur 70- Ha8 e=20- 61xdiam.	2,40 ml	518.40 ml	2,40 ml	ML
	10P08200Ø61	Boîte métal couvercle PPEA largeur 10-Ha8 e=20 61xdiam.	2,40 ml	518.40 ml	2,40 ml	ML
	12P08200Ø61	Boîte métal couvercle PPEA largeur 12-Ha8 e=20 61xdiam.	2,40 ml	369,60 ml	2,40 ml	ML
	12P10150Ø61	Boîte métal couvercle PPEA largeur 12-Ha10 e=150 61xdiam.	2,40 ml	369.60 ml	2,40 ml	ML
	15P10200Ø61	Boîte métal couvercle PPEA largeur 15-Ha10 e=200 61xdiam.	2,40 ml	369.60 ml	2,40 ml	ML

Modèle en boîte plastique disponible sur demande

Modèle hors standard disponible sur deman

Photo produit	Code article	Désignation	LG unit.	Condi.	Condi. vente	Unité facturation
	REGLE AIMANT SP	Règle aimantée en 1 ml Pour boîte support PVC	-	U	U	U
	AM PB 7.1	Aimant d'about Boîte 70mm simple	-	U	U	U
	AM PB 7.2	Aimant de couplage Boîte 70mm double	-	U	U	U
	AM PB 10.1	Aimant d'about boîte 100mm simple	-	U	U	U
	AM PB 10.2	Aimant de couplage Boîte 100mm double	-	U	U	U
	AM PB 12.1	Aimant d'about boîte 120mm simple	-	U	U	U
	AM PB 12.2	Aimant de couplage Boîte 120mm double	-	U	U	U
		ENTRETOISE	Entretoise ajustable voile 15 à 20 cm	-	Sac 200 u	SAC

Distanciers






Photo produit	Code article	Désignation	LG unit.	Condi.	Condi. vente	Unité facturation
	DIT 50	Ecarteur rectiligne, hauteur : 50 mm	2 ml	400 ml, 1 200 ml & 2 400 ml	400 ml	MI
	DIT 70	Ecarteur rectiligne, hauteur : 70 mm	2 ml	400 ml, 1 200 ml & 2 400 ml	400 ml	MI
	DIT 90	Ecarteur rectiligne, hauteur : 90 mm	2 ml	400 ml, 1 200 ml & 2 400 ml	400 ml	MI
	DIT 110	Ecarteur rectiligne, hauteur : 110 mm	2 ml	400 ml, 1 200 ml & 2 400 ml	400 ml	MI
	DIT 130	Ecarteur rectiligne, hauteur : 130 mm	2 ml	400 ml, 1 200 ml & 2400ml	400 ml	MI
	DIT 150	Ecarteur rectiligne, hauteur : 150 mm	2 ml	400 ml, 1 200 ml & 2400ml	400 ml	MI

Photo produit	Code article	Désignation	LG unit.	Condi.	Condi. vente	Unité facturation
	DIZ 50	Ecarteur sinusoïde pans coupés, hauteur : 50 mm	2 ml	50 ml, 2 400 ml & 4800 ml	50 ml	MI
	DIZ 70	Ecarteur sinusoïde pans coupés, hauteur : 70 mm	2 ml	50 ml, 2 400 ml & 4800 ml	50 ml	MI
	DIZ 90	Ecarteur sinusoïde pans coupés, hauteur : 90 mm	2 ml	50 ml, 2 000 ml & 4 000 ml	50 ml	MI
	DIZ 110	Ecarteur sinusoïde pans coupés, hauteur : 110 mm	2 ml	50 ml, 1 600 ml & 3 200 ml	50 ml	MI
	DIZ 130	Ecarteur sinusoïde pans coupés, hauteur : 130 mm	2 ml	50 ml, 1 600 ml & 3 200 ml	50 ml	MI
	DIZ 150	Ecarteur sinuzoïde pans coupés, hauteur : 150 mm	2ml	50 ml, 1 200 ml & 2 400 ml	50ml	MI

Polyane

Photo produit	Code article	Désignation	LG unit.	Condi.	Condi. Vente	Unité facturation
	POLYANE150μ	Film polyane 6x33m - 150μ - 200m ²	-	U / 39U	U	U
	POLYANE200μ	Film polyane 6x25m - 200μ - 150m ²	-	U / 39u	U	U

Règle joint pour dallage

Photo produit	Code article	Désignation	LG unit.	Condi.	Condi. Vente	Unité facturation
	REGLEJOINT40	Profilé en PVC pour dilatation des dallages. Hauteur 40mm	5ML	U	U	U
	REGLEJOINT80	Profilé en PVC pour dilatation des dallages. Hauteur 80mm	5ML	U	U	U
	TOFFOBASE40	Accessoire de pose de profilé PVC 40mm	-	400U	SAC	SAC
	TOFFOBASE80	Accessoire de pose de profilé PVC 80mm	-	500U	SAC	SAC

Cale SPEEDIES

Photo produit	Code article	Désignation	LG unit.	Condi.	Condi. vente	Unité facturation
	CALF30	Cale SPEEDIES plate pour fondation hauteur 30mm	-	50 u, 1750 u	U	U
	CALF40	Cale SPEEDIES plate pour fondation hauteur 40mm	-	50 u, 1750 u	U	U
	CALF50	Cale SPEEDIES plate pour fondation hauteur 50mm	-	50 u, 1750 u	U	U
	CALF60	Cale SPEEDIES plate pour fondation hauteur 60mm	-	50 u, 1750 u	U	U
	CALF70	Cale SPEEDIES plate pour fondation hauteur 70mm	-	50 u, 1750 u	U	U
	CALP30	Cale SPEEDIES avec picots pour plancher Hauteur 30mm	-	50 u, 1750 u	U	U
	CALP40	Cale SPEEDIES avec picots pour plancher Hauteur 40mm	-	50 u, 1750 u	U	U
	CALP50	Cale SPEEDIES avec picots pour plancher Hauteur 50mm	-	50 u, 1750 u	U	U
	DROPSTICK	Distributeur manuel pour cale SPEEDIES	-	U	U	U

*Consommation recommandée entre 1u et 1.5u par m² .



SCANNEZ - MOI


Calages horizontaux plastique

Photo produit	Code article	Désignation	LG unit.	Condi.	Condi. vente	Unité facturation
	UPEO30	Cale perforée à encoches, hauteur 30mm	2 ml	100ml, 5600 ml	100 ml	Paquet
	UPEO40	Cale perforée à encoches, hauteur 40mm	2 ml	60ml, 2400 ml	60 ml	Paquet
	UPEO50	Cale perforée à encoches, hauteur 50mm	2 ml	60 ml, 2100 ml	60 ml	Paquet
	UPEO60	Cale perforée à encoches, hauteur 60mm	2 ml	40 ml, 1280 ml	40 ml	Paquet
	UI15	Cale perforée pour isolant U, hauteur 15 mm.	2 ml	100 ml, 7 000 ml	100 ml	Paquet
	UI20	Cale perforée pour isolant U, hauteur 20 mm.	2 ml	100 ml, 6 300 ml	100 ml	Paquet
	UI30	Cale perforée pour isolant U, hauteur 30 mm.	2 ml	100 ml, 4 200 ml	100 ml	Paquet
	UI40	Cale perforée pour isolant U, hauteur 40 mm.	2 ml	60 ml, 2 400 ml	60 ml	Paquet
	UI50	Cale perforée pour isolant U, hauteur 50 mm.	2 ml	60 ml, 1 680 ml	60 ml	Paquet
	WST30	Cale picots, dalle pleine, hauteur 30 mm.	1 ml	80 ml, 3200 ml	80 ml	Paquet
	WST40	Cale picots, dalle pleine, hauteur 40 mm	1 ml	80 ml, 2560 ml	80 ml	Paquet
	PROFIX H30	Cale pour dalle pleine, hauteur 30mm	1 ml	50ml, 2 800ml	50 ml	Paquet
	CP30	Cale à pied ponctuelle, hauteur 30 mm.	-	500 U	SAC	SAC
	CP40	Cale à pied ponctuelle, hauteur 40 mm.	-	1 000 U	SAC	SAC
	ASK30	Cale à pied ponctuelle avec pince hauteur 30 mm	-	250 U	SAC	SAC
	ASK50	Cale à pied ponctuelle avec pince hauteur 50 mm	-	250 U	SAC	SAC

Calages horizontaux fibrobéton


Photo produit	Code article	Désignation	LG unit.	Condi.	Condi. vente	Unité facturation
	RB030	Cale fibrobéton ondulée, hauteur 30 mm	0,80 ml	900 PC	900 PC	PC
	CF40	Cale fibrobéton ondulée, hauteur 40 mm	0,80 ml	750 PC	750 PC	PC
	CF50	Cale fibrobéton ondulée, hauteur 50 mm	0,80 ml	600 PC	600 PC	PC
	DB40-50-60-70	Daliette pour calage des armatures hauteur 40,50,60,70 mm	-	1350PC 1120PC 900PC 670PC	1350PC 1120PC 900PC 670PC	PC
	Distanceur H30	Distanceur béton avec clip volant, hauteur 30 mm	-	250 PC	250	SAC
	Distanceur H40	Distanceur béton avec clip volant, hauteur 40 mm	-	250 PC	250	SAC
	Distanceur H50	Distanceur béton avec clip volant, hauteur 50 mm	-	200 PC	200	SAC
	KO35/40/50	Cale fibrobéton avec fil enrobage 35/40/50 mm	-	Sac 250 U	Sac	SAC
	RBV030	Cale fibrobéton triangle bosselée à crochet, hauteur 30 mm	0,33 ml	Sac 50 U	Carton	Carton
	RBV040	Cale fibrobéton triangle bosselée à crochet, hauteur 40 mm	0,33 ml	Sac 30 U	Carton	Carton
	RBV050	Cale fibrobéton triangle bosselée à crochet, hauteur 50 mm	0,33 ml	Sac 25 U	Carton	Carton

Calages verticaux plastique




Photo produit	Code article	Désignation	LG unit.	Condi.	Condi. Vente	Unité facturation
	ETOILE30	Cale circulaire enrobage grise 30 mm	-	Sac 1000pc	SAC	SAC
	ETOILE40	Cale circulaire enrobage grise 40 mm	-	Sac 500pc	SAC	SAC
	ETOILE50	Cale circulaire enrobage grise 50 mm	-	Sac 500pc	SAC	SAC

Disponible également en couleur blanche


Cale de réglage

Photo produit	Code article	Désignation	LG unit.	Condi.	Condi. Vente	Unité facturation
	CAL2	Cale d'épaisseur 2 mm.	-	Sac 250 U	SAC	SAC
	CAL3	Cale d'épaisseur 3 mm.	-	Sac 250 U	SAC	SAC
	CAL5	Cale d'épaisseur 5 mm.	-	Sac 125 U	SAC	SAC
	CAL7	Cale d'épaisseur 7 mm.	-	Sac 125 U	SAC	SAC
	CAL9	Cale d'épaisseur 9 mm.	-	Sac 125 U	SAC	SAC
	CAL10	Cale d'épaisseur 10 mm.	-	Sac 125 U	SAC	SAC
	CAL20	Cale d'épaisseur 20 mm.	-	Sac 50 U	SAC	SAC


Talonnettes

Photo produit	Code article	Désignation	LG unit.	Condi.	Condi. Vente	Unité facturation
	TALON150	Talonnette PVC à pointes, 15 cm.	-	Sac 100 U	SAC	SAC
	TALON160	Talonnette PVC à pointes, 16 cm.	-	Sac 100 U	SAC	SAC
	TALON180	Talonnette PVC à pointes, 18 cm.	-	Sac 100 U	SAC	SAC
	TALON200	Talonnette PVC à pointes, 20 cm.	-	Sac 100 U	SAC	SAC
	TALON250	Talonnette PVC à pointes, 25 cm.	-	Sac 75 U	SAC	SAC
	TALON300	Talonnette PVC à pointes, 30 cm.	-	Sac 75 U	SAC	SAC
	TALBP	Talonnette butée ronde PVC à pointes	-	Sac 200 U	SAC	SAC
	TALBB	Talonnette butée ronde béton fibreux sans pointe	-	Sac 100 U	SAC	SAC



Cônes d'entretoises PVC renforcés

Photo produit	Code article	Désignation	LG unit.	Condi.	Condi. vente	Unité facturation
	CPR15	Cône d'entretoise PVC, de 15 cm.	-	Sac 50 U	SAC	SAC
	CPR16	Cône d'entretoise PVC, de 16 cm.	-	Sac 50 U	SAC	SAC
	CPR18	Cône d'entretoise PVC, de 18 cm.	-	Sac 50 U	SAC	SAC
	CPR20	Cône d'entretoise PVC, de 20 cm.	-	Sac 50 U	SAC	SAC
	CPR25	Cône d'entretoise PVC, de 25 cm.	-	Sac 25 U	SAC	SAC
	CPR30	Cône d'entretoise PVC, de 30 cm.	-	Sac 25 U	SAC	SAC



Cônes d'entretoises magnétiques

Photo produit	Code article	Désignation	LG unit.	Condi.	Condi. vente	Unité facturation
	CM15	Cône d'entretoise magnétique de 15 cm	-	U	U	U
	CM16	Cône d'entretoise magnétique de 16 cm.	-	U	U	U
	CM18	Cône d'entretoise magnétique de 18 cm.	-	U	U	U
	CM20	Cône d'entretoise magnétique de 20 cm.	-	U	U	U
	CM25	Cône d'entretoise magnétique de 25 cm.	-	U	U	U
	CM30	Cône d'entretoise magnétique de 30 cm.	-	U	U	U

Extracteurs et chasses cônes

Photo produit	Code article	Désignation	LG unit.	Condi.	Condi. vente	Unité facturation
	CHASSE-CONE	Chasse cône	-	U	U	U
	EXTRACTEUR	Extracteur de cône	-	U	U	U

Cônes de rebouchage béton B40 et B60

Photo produit	Code article	Désignation	LG unit.	Condi.	Condi. vente	Unité facturation
	CRB155	Cône de rebouchage en béton B40, mur 16 cm.	-	Paquet : 50 Pal : 2 500	Paquet	Paquet
	CBS18	Cône de rebouchage en béton B40, mur 18 cm.	-	Paquet : 38 Pal : 2 280	Paquet	Paquet
	CBS20	Cône de rebouchage en béton B40, mur 20 cm.	-	Paquet : 38 Pal : 2 280	Paquet	Paquet
	CRB24	Cône de rebouchage en béton B40, mur 25 cm.	-	Paquet : 35 Pal : 1 575	Paquet	Paquet
	CBS30	Cône de rebouchage en béton B40, mur 30 cm.	-	Paquet : 25 Pal : 1 125	Paquet	Paquet
	CRB19B60	Cône de rebouchage en béton B60, mur 20 cm.	-	Paquet : 50 Pal : 2 500	Paquet	Paquet
	CRB24B60	Cône de rebouchage en béton B60, mur 25 cm.	-	Paquet : 35 Pal : 1 575	Paquet	Paquet
	CRB29B60	Cône de rebouchage en béton B60, mur 30cm.	-	Paquet : 35 Pal : 1 050	Paquet	Paquet

Cunettes et becquets

Photo produit	Code article	Désignation	LG unit.	Condi.	Condi. vente	Unité facturation
	CUN5	Cunette de 50mm	1 ml	150 U	ml	ml
	BECQUET5	Becquet de 50mm	1 ml	150 U	ml	ml


Tubes d'entretoises plastique

Photo produit	Code article	Désignation	LG unit.	Condi.	Condi. vente	Unité facturation
	T22/26	Tube d'entretoise PVC 22/26	2 ml	Paquet : 100ml	100 ml	Paquet
	T26/32	Tube d'entretoise PVC 26/32	2 ml	Paquet : 50 ml	50 ml	Paquet
	CTE22	Cône pour tube d'entretoise PVC 22/26	-	Sac : 1 500 U	SAC	SAC
	CTE26	Cône pour tube d'entretoise PVC 26/32	-	Sac : 1 500 U	SAC	SAC
	BCTE22	Bouchon cône pour tube d'entretoise PVC 22/26	-	Sac : 500 U	SAC	SAC
	BCTE26	Bouchon cône pour tube d'entretoise PVC 26/32	-	Sac : 500 U	SAC	SAC
	COMBI 26/20	Entretoise étanche 26/20 cm	-	Sac : 100 U	SAC	SAC
	COMBI 26/25	Entretoise étanche 26/25 cm	-	Sac : 100 U	SAC	SAC
	COMBI 26/30	Entretoise étanche 26/30 cm	-	Sac : 100 U	SAC	SAC





Tubes d'entretoise béton

Photo produit	Code article	Désignation	LG unit.	Condi.	Condi. vente	Unité facturation
	MR221250	Tube fibro MR Ø22- Lg 1.25ml	1.25 ml	750U	750U	U
	MR271250	Tube fibro MR Ø27- Lg 1.25ml	1.25 ml	625U	625U	U
	MR321250	Tube fibro MR Ø32- Lg 1.25ml	1.25 ml	500U	500U	U
	MR220140	Tube fibro MR Ø22-Lg 140mm	-	100U	100U	U
	MR220280	Tube fibro MR Ø22-Lg 280mm	-	60U	60U	U
	MR270140	Tube fibro MR Ø27-Lg 140mm	-	100U	100U	U
	MR270280	Tube fibro MR Ø27-Lg 280mm	-	50U	50U	U
	MKAP22	Capuchon tube fibro Ø22mm	-	Sac : 3750 U	SAC	SAC
	MKAP27	Capuchon tube fibro Ø27mm	-	Sac : 250 U	SAC	SAC
	MKAP32	Capuchon tube fibro Ø32mm	-	Sac : 250 U	SAC	SAC
	ST220020	Bouchons fibro ST Ø22- Lg 20mm	-	Sac : 1000 U	SAC	SAC
	GBVKZ27	Cône béton + tenon 1 cm	-	Sac : 100 U	SAC	SAC
	MREPOX	Colle bi-composants REPOXAL (colle et durcisseur) pour tube fibro	-	Pot 1kg	U	U
	MZGKONE	Extracteur d'embout pour tube fibro	-	U	U	U
	BROSSE22	Brosse de nettoyage pour tube fibro Ø22mm	-	U	U	U
	BROSSE27	Brosse de nettoyage pour tube fibro Ø27mm	-	U	U	U



CALE PREFA

Photo produit	Code article	Désignation	LG unit.	Condi.	Condi. vente	Unité facturation
	CALE PREFA	Cale pour PREFA SPN	-	200 U	SAC	SAC




Chanfreins et gouttes d'eau PVC

Photo produit	Code article	Désignation	LG unit	Condi.	Condi. vente	Unité facturation
	L15X21	Listel triangulaire 15x15x21	2,5 ml	Paquet :100ml	100 ml	Paquet
	L20x28	Listel triangulaire 20x20x28	2,5 ml	Paquet :100ml	100 ml	Paquet
	LROND20	Listel quart de rond 20x20	2,5 ml	Paquet :100ml	100 ml	Paquet
	LO 11x16	Listel triangulaire à onglet 11x16x26	2,5 ml	Paquet :100ml	100 ml	Paquet
	LO 15x21	Listel triangulaire à onglet 15x15x21	2,5 ml	Paquet : 100 ml	100 ml	Paquet
	LO 20x28	Listel triangulaire à onglet 20x20x28	2,5 ml	Paquet : 100 ml	100 ml	Paquet
	G12	Goutte d'eau 12mm	2,5 ml	Paquet :100ml	100ml	Paquet
	G20	Goutte d'eau 20mm	2,5 ml	Paquet :100ml	100ml	Paquet
	LT20	Goutte d'eau 20mm qui se retire	2,5 ml	Paquet :100ml	100ml	Paquet

Arases et joints creux magnétiques

Photo produit	Code article	Désignation	LG unit.	Condi.	Condi. vente	Unité facturation
	Règle arase R30	Arase magnétique 30x20x20, rail	1,25 ml	1,25 ml	U	U
	Règle arase C30	Arase magnétique 30x20x20, cintrable	1,25 ml	1,25 ml	U	U
	Règle arase R40	Arase magnétique 40x30x20, rail	1,25 ml	1,25 ml	U	U
	Règle arase C40	Arase magnétique 40x30x20, cintrable	1,25 ml	1,25 ml	U	U
	Règle archi R	Règle architectonique 30x20x20, rail	1,25 ml	1,25 ml	U	U
	Règle archi C	Règle architectonique 30x20x20, cintrable	1,25 ml	1,25 ml	U	U
Autres modèles sur demandes						

Aimants de coffrage

Photo produit	Code article	Désignation	LG unit.	Condi.	Condi. vente	Unité facturation
	BRM MED	Sabot élastomère 140x150x75 mm, poignée + vis	-	10 U	U	U
	BRM MAX INOX	Sabot élastomère spécial inox, poignée + vis	-	10 U	U	U
	BMM	Sabot élastomère spécial métal, poignée + vis	-	5 U	U	U
	TUBAIMANT	Maintien des tubes PVC pour réservation Diamètre : 40,80,100,125,140,160,200,250,400mm	-	U	U	U


Tiges de coffrages et accessoires

Photo produit	Code article	Désignation	LG unit	Condi.	Condi. vente	Unité facturation
	TZ1517100	Tige zinguée filetée 15/17 1 ml	-	U	U	U
	TZ1517120	Tige zinguée filetée 15/17 1,2 ml	-	U	U	U
	TZ1517150	Tige zinguée filetée 15/17 1,5 ml	-	U	U	U
	TZ1517200	Tige zinguée filetée 15/17 2 ml	-	U	U	U
	TZ1517300	Tige zinguée filetée 15/17 3 ml	-	U	U	U
	PA15	Plaque acier 130/70/10 Epaisseur 10 mm	-	U	U	U
	E3A1565	Ecrou 3 ailettes, embase moulée, 65 mm	-	25 PC	U	U
	E3A15110	Ecrou 3 ailettes, embase forgée, 110 mm	-	25 PC	U	U
	15CE3630	Contre écrou tige 15/17 longueur 25mm	-	U	U	U
	EH1550	Ecrou hexagonal 6 pans, zingué longueur 50 mm.	-	U	U	U
	15CH3235	Cheville à expansion Ø15/17 Forage de 32- 35mm	-	-	U	U
	15CH3538	Cheville à expansion Ø15/17 Forage de 35- 38mm	-	-	U	U

Tiges de coffrages et accessoires

Photo produit	Code article	Désignation	LG unit	Condi.	Condi. vente	Unité facturation
	TZ2023100	Tige zinguée fileté 20/23 1ml	-	U	U	U
	TZ2023120	Tige zinguée fileté 20/23 1,2 ml	-	U	U	U
	TZ2023150	Tige zinguée fileté 20/23 1,5 ml	-	U	U	U
	TZ2023300	Tiges zinguée fileté 20/23 3ml	-	U	U	U
	ER3895N	Ecrou à rondelle flottante type OUTINORD	-	U	U	U
	EC3690N	Ecrou carré type OUTINORD	-	U	U	U
	ER3695	Ecrou à rondelle flottante type SATECO	-	U	U	U
	EC3580N	Ecrou carré type SATECO	-	U	U	U
	20CE3630	Contre écrou tige 20/23 longueur 30mm	-	U	U	U
	CLE36NT	Clé à cliquet non traversant 36mm type SATECO	-	U	U	U
	CLE36TRA	Clé à cliquet traversant 36mm type SATECO	-	U	U	U
	CLE38NT	Clé à cliquet non traversant 38mm type OUTINORD	-	U	U	U
	CLE38TRA	Clé à cliquet traversant 38mm type OUTINORD	-	U	U	U
	CLE36FRA	Clé à frapper 36mm type SATECO	-	U	U	U
	CLE38FRA	Clé à frapper 38mm type OUTINORD	-	U	U	U

Tiges de coffrages et accessoires



Arrêts de bétonnage et tubes nervurés

Photo produit	Code article	Désignation	LG unit	Condi.	Condi. vente	Unité facturatio n
	NERGALTO	Arrêt de bétonnage souple 2,2 x06	-	Paquet : 26.40m ² Palette / 1320m ²	26.4 m ²	Paquet
 	STREMAFORM 10	Arrêt de bétonnage renforcé en hauteur 10 cm x 2,40 ml	U	120 ml	2,40 ml	U
	STREMAFORM 12	Arrêt de bétonnage renforcé en hauteur 12 cm x 2,40 ml	U	120 ml	2,40 ml	U
	STREMAFORM 15	Arrêt de bétonnage renforcé en hauteur 15 cm x 2,40 ml	U	120 ml	2,40 ml	U
	STREMAFORM 20	Arrêt de bétonnage renforcé en hauteur 20 cm x 2,40 ml	U	120 ml	2,40 ml	U
	STREMAFORM 25	Arrêt de bétonnage renforcé en hauteur 25 cm x 2,40 ml	U	120 ml	2,40 ml	U
	STREMAFORM 30	Arrêt de bétonnage renforcé en hauteur 30 cm x 2,40 ml	U	120 ml	2,40 ml	U
	STREMAFORM 40	Arrêt de bétonnage renforcé en hauteur 40 cm x 2,40 ml	U	120 ml	2,40 ml	U
	STREMAFORM 50	Arrêt de bétonnage renforcé en hauteur 50 cm x 2,40 ml	U	120 ml	2,40 ml	U
	STREMAFORM100	Arrêt de bétonnage renforcé en hauteur 1ml x 2,40 ml	U	120 ml	2,40 ml	U
	STREMAFORM 150	Arrêt de bétonnage renforcé en hauteur 1,50 ml x 2,40 ml	U	120 ml	2,40 ml	U
	TN50	Tube nervuré, diamètre 50 mm	3 ml	Unité 3 ml	U	U
	B-TN50	Bouchon, diamètre 50 mm	U	U	U	U
	TN60	Tube nervuré, diamètre 60 mm	3 ml	Unité 3 ml	U	U
	B-TN60	Bouchon, diamètre 60 mm	U	U	U	U
	TN80	Tube nervuré, diamètre 80 mm	3 ml	Unité 3 ml	U	U
	B-TN80	Bouchon, diamètre 80 mm	U	U	U	U

Existe dans d'autres dimensions sur consultation

Joint coupe feu

Photo produit	Code article	Désignation	LG unit.	Condi.	Condi. vente	Unité facturation
	JC 15x15	Joint de coffrage adhésif, 15x15 mm	360 ml	Paquet : 360 ml	360 ml	Paquet
	JC2020	Joint de coffrage adhésif, 20x20 mm	260 ml	Paquet : 260 ml	260 ml	Paquet
	JC3030	Joint de coffrage adhésif, 30x30 mm	160 ml	Paquet : 160 ml	160 ml	Paquet
	JCF20	Joint coupe-feu Ø20mm	30ml	Rouleau : 30ml	30ml	Rouleau
	JCF30	Joint coupe-feu Ø30mm	30ml	Rouleau : 30ml	30ml	Rouleau
	JCF40	Joint coupe-feu Ø40mm	30ml	Rouleau : 30ml	30ml	Rouleau
	JCF50	Joint coupe-feu Ø50mm	25ml	Rouleau : 25ml	25ml	Rouleau
	JCF60	Joint coupe-feu Ø60mm	25ml	Rouleau : 25ml	25ml	Rouleau
	JCF70	Joint coupe-feu Ø70mm	20ml	Rouleau : 20ml	20ml	Rouleau
	JCF90	Joint coupe-feu Ø90mm	10ml	Rouleau : 10ml	10ml	Rouleau
	JCF100	Joint coupe-feu Ø100mm	10ml	Rouleau : 10ml	10ml	Rouleau
	JCF120	Joint coupe-feu Ø120mm	2ml	Sac de 4ml	4ml	SAC
	JCF150	Joint coupe-feu Ø150mm	2ml	Sac de 4ml	4ml	SAC
	JCF180	Joint coupe-feu Ø180mm	2ml	Sac de 4ml	4ml	SAC
		JCF.MASTIC	Cartouche de mastic coupe-feu 0,310L	0,310L	U	-
	JCF.COLLE	Seau de colle coupe-feu 7KG	7KG	SEAU	7KG	SEAU
	RACCORD	Raccord de joint coupe-feu - Rouleau de 10ml	10ml	Rouleau : 10ml	10ml	Rouleau
	JOCOF20	Bande coupe-feu 1200X200mm Ep.200mm	1,2ml	Bande 1,2ml	1,2ml	U
	JOCOF40	Bande coupe-feu 1200X200mm Ep.400mm	1,2ml	Bande 1,2ml	1,2ml	U
	JOCOF60	Bande coupe-feu 1200X200mm Ep.600mm	1,2ml	Bande 1,2ml	1,2ml	U

Joint d'étanchéité

Photo produit	Code article	Désignation	LG unit.	Condi.	Condi. vente	Unité facturation
	SF80	Joint PVC rigide, hauteur 80 mm.	50 ml	Rouleau : 50 ml	50 ml	U
	SF120	Joint PVC rigide, hauteur 120 mm.	50 ml	Rouleau : 50 ml	50 ml	U
	WATERSTOP190JD	Joint PVC souple interne de 190 mm / avec JD	25 ml	Rouleau : 25 ml	25 ml	U
	WATERSTOP240JD	Joint PVC souple interne de 240 mm / avec JD	25 ml	Rouleau : 25 ml	25 ml	U
	WATERSTOP190	Joint PVC souple interne de 190 mm sans JD	25 ml	Rouleau : 25 ml	25 ml	U
	WATERSTOP240	Joint PVC souple interne de 240 mm sans JD	25 ml	Rouleau : 25 ml	25 ml	U
	WATERSTOP190E	Joint PVC souple externe de 190 mm	25 ml	Rouleau : 25 ml	25 ml	U
	WATERSTOP240E	Joint PVC souple externe de 240 mm	25 ml	Rouleau : 25 ml	25 ml	U
	LAMECHAUF	Lame chauffante pour joint PVC	-	U	U	U
	JOINTHYDRO	Cartouche mastic hydrogonflant 310 ml	U	Carton : 12 cartouches	-	U
	CRESCO GR	Joint hydro gonflant 22x6, rouleau 15 ml	Carton	Carton : 135ml	-	U
	CRESCO CLOU	Clou de fixation pour joint hydro	100 U	Boîte : 100 U	-	U

Fond de joint et mastic

Photo produit	Code article	Désignation	LG unit.	Condi.	Condi. vente	Unité facturation
	FJ15	Fond de joint, diamètre 15mm.	250 ml	Paquet : 250 ml	250 ml	Paquet
	FJ20	Fond de joint, diamètre 20mm.	150 ml	Paquet : 150 ml	150 ml	Paquet
	FJ30	Fond de joint, diamètre 30mm.	180 ml	Paquet : 180 ml	180 ml	Paquet
	FJ40	Fond de joint, diamètre 40mm.	120 ml	Paquet : 120 ml	120 ml	Paquet
	FJ50	Fond de joint, diamètre 50mm.	84 ml	Paquet : 84 ml	84 ml	Paquet
	PU901	<p>PU901 est un mastic élastomère mono-composant à base de polyuréthane polymérisant au contact de l'humidité de l'air. Il se transforme en un joint souple et résistant.</p> <p>Destiné pour :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les joints de dilatation béton/béton • La réalisation de joints de liaison en préfabrication lourde et légère • Le calfeutrement des menuiseries extérieures 	-	<p>Cartouche de 310ml</p> <p>Sachet de 400ml ou 600ml</p>	Pièce	Pièce
	SP522	<p>SP522 est un mastic polymère hybride mono-composant, à bas module d'élasticité. Sa réticulation s'effectue par reprise d'humidité pour former un joint élastique résistant aux UV, aux intempéries et au vieillissement.</p> <p>Destiné pour :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les joints de dilatation béton/béton • La réalisation de joints de liaison en préfabrication lourde et légère 	-	<p>Cartouche de 310ml</p> <p>Sachet de 400ml ou 600ml</p>	Pièce	Pièce

Joint ILLMOD 600

Illmod 600 est une mousse polyuréthane en rouleaux, imprégnée à cœur d'une résine synthétique et précomprimée, conçue pour assurer à elle seule l'étanchéité à la pluie battante jusqu'à 600 Pa (classe 1 selon NFP 85-570/A1).

À la pose, la bande se détend progressivement pour épouser parfaitement les supports et garantir une étanchéité durable des joints en façade comme en menuiserie extérieure.

Application :

- Joints de dilatation et de retrait
- Joints entre panneaux préfabriqués
- Joints d'Isolation Thermique par l'Extérieur (ITE - mur manteau)
- Liaisons structurelles nécessitant une étanchéité fiable

Photo produit	Code article	Désignation	LG unit	Condi.	Condi. vente	Unité facturation
	TP60020714	Joint ILLMOD Dimensions : 20/7-14 Carton de 64.50 ml Couleur : Gris ou Noir	64.50 ml	Carton	Carton	Carton
	TP60020818	Joint ILLMOD Dimensions : 20/8-18 Carton de 49.50 ml Couleur : Gris	49.50 ml	Carton	Carton	Carton
	TP600251022	Joint ILLMOD Dimensions : 25/10-22 Carton de 36 ml Couleur : Gris ou Noir	36 ml	Carton	Carton	Carton
	TP600301329	Joint ILLMOD Dimensions : 30/13-29 Carton de 52 ml Couleur : Gris ou Noir	36 ml	Carton	Carton	Carton
	TP600361736	Joint ILLMOD Dimensions : 36/17-36 Carton de 32 ml Couleur : Gris ou Noir	32 ml	Carton	Carton	Carton
	TP600402440	Joint ILLMOD Dimensions : 40/24-40 Carton de 18.90 ml Couleur : Gris ou Noir	18.90 ml	Carton	Carton	Carton
	TP600553954	Joint ILLMOD Dimensions : 55/39-54 Carton de 11 ml Couleur : Noir	11 ml	Carton	Carton	Carton
	TP600705267	Joint ILLMOD Dimensions : 70/52-67 Carton de 8.80 ml Couleur : Noir	8.80 ml	Carton	Carton	Carton

Couvre joint













Photo produit	Code article	Désignation	LG unit.	Condi.	Condi. vente	Unité facturation
	ESOCLIP PVC	Couvre joint PVC plat et d'angle pour JD de 15mm à 80mm	3 ml	3 ml	ML	ML
	ESOCLIP ALU	Couvre joint ALU plat et d'angle pour JD de 15mm à 120mm	3 ml	3 ml	ML	ML
	ESOFLAT CRJ	ESOFLAT CJR - Couvre-joint de dilatation de sols pour parkings et sols industriels	3 ml	3 ml	ML	ML
	JOINT JO	Profils élastomère pour l'obturation des joints muraux, verticaux et horizontaux (noir, gris ou ivoire) pour JD de 12mm à 80mm.	25 ml	25 ml	25 ml	25 ml
	ESOFLAT JPS R	Systèmes d'obturation rapportés permettant de traiter des joints de dilatation de 20 à 50mm en fonction du système choisi, pour des configurations sol/sol ou sol/mur.	3 ml	3 ml	ML	ML
	ESOFLAT TGV TL	ESOFLAT TGV TL - Système d'obturation métallique en aluminium permettant de traiter des joints de dilatation de sol intérieur ayant une largeur de 20mm à 100 mm, en configuration sol/sol ou sol/mur.	3 ml	3 ml	ML	ML
	ESOFLAT PFA R	ESOFLAT PFA-R - Profil de recouvrement en Aluminium, pour joints de dilatations de 20 à 50mm en configuration sol/sol. Pour parking à fort trafic ou autre.	3 ml	3 ml	ML	ML




Photo produit	Code article	Désignation	LG unit.	Condi.	Condi. vente	Unité facturation
	SIGA816	Signal acier, diamètre 8 à 16 mm	-	Sac : 250 U	250 U	SAC
	SIGA1632	Signal acier, diamètre 16 à 32 mm	-	Sac : 200 U	200 U	SAC
	SIGA 10/32	Champignon protection acier, diamètre 10 à 32 mm	-	Sac : 200 U	200 U	SAC
	GLISS1	Glissière de sécurité en 1m	-	Palette : 320 U	U	U
	PGC26	Pied de garde-corps plastique, diamètre 26 mm	-	Sac : 200 U	200 U	SAC
	PGC42	Pied de garde-corps plastique, diamètre 42 mm	-	Sac : 200 U	200 U	SAC
	PGC26M	Pied de garde-corps métal, diamètre 26 mm, épaisseur 1,5 mm, longueur 40 mm	-	Paquet : 25 U	25 U	Paquet
	PGC26M5	Pied de garde-corps métal, diamètre 26 mm, épaisseur 1,5 mm, longueur 50 mm	-	Paquet : 25 U	25 U	Paquet
	PGC42M	Pied de garde-corps métal, diamètre 42 mm, épaisseur 2 mm, longueur 50 mm	-	Paquet : 25 U	25 U	Paquet

Huiles de démoulage

Photo produit	Code article	Désignation	LG unit	Condi.	Condi. vente	Unité facturation
	WEBERH.AD VEG	Huile Weber végétal bidon 215 litres	-	Bidon	215 l	Litre
	WEBER HUILE VEGETAL	Huile base végétale, bidon 215 litres	-	Bidon	215 l	Litre
	WEBER SYNTH	Huile de synthèse, bidon 215 litres	-	Bidon	215 l	Litre

Disponible également en bidon de 20L et en cuve de 1000L

Pulvérisateurs

Photo produit	Code article	Désignation	LG unit	Condi.	Condi. vente	Unité facturation
	PULV5L	Pulvérisateur sous pression 3 bars cuve PVC 5L Mesto	-	U	U	U
	PULV6L	Pulvérisateur sous pression 6 bars cuve acier 6L Mesto	-	U	U	U
	PULV10L	Pulvérisateur sous pression 6 bars cuve acier 10L Mesto	-	U	U	U

Ligatures

Photo produit	Code article	Désignation	LG unit	Condi.	Condi. vente	Unité facturation
	SOURIS	Seau de bobinots fil diamètre 1,4 ml / 20 kg	U	Palette : 36 seaux	U	U
	FILREC25	Fil recuit diam 1.3mm / Couronne de 25kg	U	Palette : 40 pièces	U	U
	AR812	Attache rapide 8/12, paquet 9 900 U	-	Paquet	Paquet	Paquet
	AR816	Attache rapide 8/16, paquet 8100 U	-	Paquet	Paquet	Paquet
	LD120	Ligature double, longueur 120 mm, paquet 1 000 U	-	Paquet	Paquet	Paquet
	LD160	Ligature double, longueur 160 mm, paquet 1 000 U	-	Paquet	Paquet	Paquet
	LD200	Ligature double, longueur 200 mm, paquet 1 000 U	-	Paquet	Paquet	Paquet
	ALD	Appareil pour ligature double	-	U	U	U

Levage



Photo produit	Code article	Désignation	LG unit.	Condi.	Condi. vente	Unité facturation
	AO01365	Ancre à œil 1,3T	65	250 U	U	U
	AO025090	Ancre à œil 2,5T	90	100 U	U	U
	AO025120	Ancre à œil 2,5T	120	100 U	U	U
	AO050090	Ancre à œil 5T	90	50 U	U	U
	AO0500120	Ancre à œil 5T	120	50 U	U	U
	AO100115	Ancre à œil 10T	115	25 U	U	U
	AO100180	Ancre à œil 10T	180	20 U	U	U
	A0200250	Ancre à œil 20T	250	8 U	U	U
	AO320300	Ancre à œil 32T	300	U	U	U
	AP013085	Ancre à pied 1,3T	85	300	U	U
	AP013240	Ancre à pied 1,3T	240	100	U	U
	AP025085	Ancre à pied 2,5T	85	100	U	U
	AP025240	Ancre à pied 2,5T	240	100	U	U
	AP050095	Ancre à pied 5T	95	50	U	U
	AP050240	Ancre à pied 5T	240	25	U	U
	AP075100	Ancre à pied 7,5T	100	25	U	U
	AP100115	Ancre à pied 10T	115	25	U	U
	AP150140	Ancre à pied 15T	140	10	U	U
	AP200200	Ancre à pied 20T	200	8	U	U
	AP320320	Ancre à pied 32T	320	1	U	U

Photo produit	Code article	Désignation	LG unit.	Condi.	Condi. vente	Unité facturation
	AN013	Anneaux 1,3T type Artéon et Frimeda	-	U	U	U
	AN025	Anneaux 2,5T type Artéon et Frimeda	-	U	U	U
	AN050	Anneaux 5T type Artéon et Frimeda	-	U	U	U
	AN100	Anneaux 10T type Artéon et Frimeda	-	U	U	U
	AN200	Anneaux 20T type Artéon et Frimeda	-	U	U	U
	AN320	Anneaux 32T type Artéon et Frimeda	-	U	U	U
	PR012120	Ancre de relevage 1,25T	120	U	U	U
	PR014200	Ancre de relevage 1,4T	200	U	U	U
	PR025230	Ancre de relevage 2,5T	230	U	U	U
	PR050290	Ancre de relevage 5T	290	U	U	U
	PR075320	Ancre de relevage 7,5T	320	U	U	U
	PR100390	Ancre de relevage 10T	390	U	U	U
	RE013	Réservation élastomère 1,3T type Artéon et Frimeda	-	U	U	U
	RE025	Réservation élastomère 2,5T type Artéon et Frimeda	-	U	U	U
	RE050	Réservation élastomère 5T type Artéon et Frimeda	-	U	U	U
	RE075	Réservation élastomère 7,5T type Artéon et Frimeda	-	U	U	U
	RE100	Réservation élastomère 10T type Artéon et Frimeda	-	U	U	U
	RE150	Réservation élastomère 15T type Artéon et Frimeda	-	U	U	U
	RE200	Réservation élastomère 20T type Artéon et Frimeda	-	U	U	U

Rail d'ancrage

Pour tous renseignements ou devis, nous consulter.



• Rails d'ancrage formés à froid







• Rail d'ancrage cranté formé à froid



• Rail d'ancrage laminé à chaud




Produits divers

Photo produit	Code article	Désignation	LG unit.	Condi.	Condi. vente	Unité facturation
	HPLAN	Housse à plan, 100x150 cm	-	U	U	U
	MOUSSE 5K	Mousse pour réservations, épaisseur 5 cm 1,20 x 2,00 ml	U	Poche : 8 plaques	U	U
	MOUSSE 10K	Mousse pour réservations, épaisseur 10 cm 1,20 x 2,00 ml	U	Poche : 4 plaques	U	U
	COFRAPLOMB	Kit de positionnement poteaux cartons	-	U	U	KIT
	CONE ABRAMS	Cône permettant de mesurer et contrôler la fluidité du béton frais.	U	U	U	U




Chimie du bâtiment

Préparation des supports

Support universel



Photo produit	Code article	Désignation	LG unit.	Condi .	Condi. vente	Unité facturation
	CERMIPRIM UNIVERSEL ECO	Primaire d'adhérence en neuf et rénovation pour supports poreux ou fermés	5L 15L	U	U	U
	PRIMA UNIVERSEL V030	Primaire d'adhérence pour mortier colle et enduit de ragréage en intérieur et extérieur	15L	U	U	U
	WEBERPRIM UNIVERSEL	Primaire polyvalent sablé à séchage rapide	20 KG	U	U	U

Latex

Photo produit	Code article	Désignation	LG unit.	Condi .	Condi. vente	Unité facturation
	CERMILATEX	Résine d'adjuvant destinée à améliorer l'adhérences des mortiers	5L 20L	U	U	U
	VPI LATEX	Résine de gâchage pour bétons et mortiers	5L 25L	U	U	U
	WEBER LATEX	Résine d'accrochage à base de latex pour bétons et mortiers	5L 20L	U	U	U




Chimie du bâtiment

Ragréage muraux

Photo produit	Code article	Désignation	LG unit.	Condi.	Condi. vente	Unité facturation
	CERMIMUR F	Ragréage mural des bétons 0.3 à 4mm	15 KG	SAC	U	U
	CERMIMUR G	Ragréage mural des bétons 1 à 10mm	15 KG	SAC	U	U
	WEBER MUR LISSE	WEBER MUR LISSE Mortier ragréage (20 kg)	20 KG	SAC	U	U
	WEBER MUR G' LISSE	WEBER MUR GROS, Mortier ragréage (20 kg)	20 KG	SAC	U	U
	PELLIPLAST FIN	Ragréage mural en seau à mélanger au ciment. Granulométrie : 0,08 mm	25 KG	SAC	U	U
	PELLIPLAST GROS	Ragréage mural en seau à mélanger au ciment. Granulométrie : 0,08 à 0.5 mm	25 KG	SAC	U	U

Réparation des bétons

Passivant acier

Photo produit	Code article	Désignation	LG unit.	Condi.	Condi. vente	Unité facturation
	PASSIFER	VPI.PASSIFER EN 1 KG, Protection acier	1 KG	BIDON	U	U
	REPAFER	VPI.REPAFER EN 1 KG, Protection acier	1 KG	SEAU	U	U
	CERMIREP PASSIVANT	Produit de protection anti-corrosion des armatures métalliques, avant reprise par mortiers de réparation.	3 KG	SEAU	U	U

Chimie du bâtiment

Mortier de réparation R3

Photo produit	Code article	Désignation	LG unit.	Condi .	Condi. vente	Unité facturation
	CERMIREP RAPID R3 ECO	Mortier de réparation gris clair, fibré, prise rapide	25 KG	SAC	U	U
	CERMIREP F R3 ECO	Mortier de réparation gris clair, fibré	25 KG	SAC	U	U
	REPAST.R3	VPI.REPASTRUCTURE R3, mortier réparation (25 kg)	25 KG	SAC	U	U
	WEBEREP EXPRESS	Mortier de réparation à prise rapide fibré R3	25 KG	SAC	U	U
	WEBEREP SURFACE	Mortier fibré de réparation anticorrosion 25KG	25 KG	SAC	U	U


Chimie du bâtiment

Mortier de réparation R4

Photo produit	Code article	Désignation	LG unit.	Condi .	Condi. vente	Unité facturation
	CERMIREP R4 ECO	Mortier de réparation haute résistance aux sulfates, gris, classé R4	25 KG	SAC	U	U
	REPATECH R4	VPI.REPATECH R4, mortier réparation (25 kg)	25 KG	SAC	U	U
	WEBEREP STRUCTURE	Mortier de réparation fibré hautes performance 25KG	25 KG	SAC	U	U
	WEBEREP RAPIDE	Mortier de réparation à prise rapide R4	25 KG	SAC	U	U

Chimie du bâtiment

Mortier expansif

Photo produit	Code article	Désignation	LG unit.	Condi .	Condi. vente	Unité facturation
	CRACKSTONE	Mortier expansif servant d'agent démolisseur non explosif. Produit particulièrement efficace pour la démolition des édifices en ciment et en béton, des pierres et des roches.	25 KG	SEAU	U	U





Traitement des joints et fissures

Calfeutrement des prémurs et prédalles

Photo produit	Code article	Désignation	LG unit.	Condi .	Condi. vente	Unité facturation
	LORDAL PE	VPI LORDAL PE (20 kg), Pâte pour joint prédalle	20 KG	SEAU	U	U
	LORDAL ULTRA 12	VPI LORDAL ultra 12kg Pâte pour joint prédalle	12 KG	SEAU	U	U
	WEBERJOINT PREFE	Mortier de calfeutrement des joints de prémurs et prédalles	25 KG	SAC	U	U





Chimie du bâtiment

Traitement fissure

Photo produit	Code article	Désignation	LG unit.	Condi .	Condi. vente	Unité facturation
	EPICOL INJ LV	Résine époxy bi-composant à haute fluidité pour le colmatage et l'injection de fissures par voie gravitaire ou en pression, réparation structurelle des bétons en horizontal et en vertical ; béton sec et mouillé.	3 KG	KIT	U	U
	EPICOL U	Colle époxy bi-composant pour le collage de différents matériaux et fixation d'armatures.	3 KG	KIT	U	U
	EPICOL T	Résine époxy bi-composant subaquatique sans retrait pour le colmatage de fuites, fissures, joints et raccords, malléable sous l'eau. Convient également pour le collage bois, pierre, métal et béton.	5 KG	KIT	U	U
	KRIMASTIC	Mortier souple déformable pour le traitement des points singulier	10 KG	SEAU	U	U

Chimie du bâtiment



Mortier de scellement

Photo produit	Code article	Désignation	LG unit.	Condi .	Condi. vente	Unité facturation
	CERMIGROUT 00	Coulis de ciment très fluide à fine granulométrie.	25 KG	SAC	U	U
	CERMIGROUT 03	Mortier de scellement et de calage moyen 20 à 250mm	25 KG	SAC	U	U
	SCELLCAL	VPI SCELLCAL K160 Mortier scellement (25 kg)	25 KG	SAC	U	U
	WEBERCELHP	Mortier de scellement haute performance	25 KG	SAC	U	U

Chimie du bâtiment

Imperméabilisation des bétons

Colmatages des venues d'eau



Photo produit	Code article	Désignation	LG unit.	Condi .	Condi. vente	Unité facturation
	KRISTOP	Mortier mono composant à prise ultra rapide pour le blocage instantané des fuites d'eau sous pression.	5 KG 25 KG	SEAU	U	U
	WEBERDRY STOP	Mortier mono composant à prise ultra rapide pour le blocage instantané des fuites d'eau sous pression.	5 KG 20 KG	SEAU	U	U

Enduit d'imperméabilisation



Photo produit	Code article	Désignation	LG unit.	Condi .	Condi. vente	Unité facturation
	CERMIPROOF FC	Coulis de ciment très fluide à fine granulométrie.	25 KG	SAC	U	U
	FONDA IMPER	VPI FONDA IMPER (25 kg)	25 KG	SAC	U	U
	KRISTEAU CUV.	VPI KRISTEAU CUVELAGE K224, mortier cuvelage (25 kg) Existe en KRISTEAU SOL pour sol CIRCULÉ.	25 KG	SAC	U	U

Chimie du bâtiment

Revêtement d'imperméabilisation souple


Photo produit	Code article	Désignation	LG unit.	Condi .	Condi. vente	Unité facturation
	CERMIPROOF FLEX	Revêtement étanche et flexible bi-composant pour soubassements, cuves, pontages de fissures. Application Eau potable.	31 KG	KIT	U	U
	KRISTOFLEX .G	Micro mortier souple agréé pour eau potable, bassin et réservoir	34 KG	SAC	U	U

Noir de fondation


Photo produit	Code article	Désignation	LG unit.	Condi .	Condi. vente	Unité facturation
	CERMIBITUM	Revêtement bitumeux mince pour la protection des fondations	25 L	SEAU	U	U
	VPI FONDA NOIR	Revêtement bitumeux épais pour la protection des fondations	20 KG	BIDON	U	U

Chimie du bâtiment

Béton

Photo produit	Code article	Désignation	LG unit.	Condi.	Condi. vente	Unité facturation
	BETON PRO 350	VPI BETON PRO 350 (25 kg)	25kg	SAC	U	U
	BETON PRO 350	VPI BETON PRO 350 (35 kg)	35kg	SAC	U	U
	BETON PRO MIN	VPI BETON PRO MINUTE (25 kg)	25 kg	SAC	U	U
	BETON S.MAL	VPI BETON SANS MALAXAGE (25 kg)	25 kg	SAC	U	U

Produit de cure

Photo produit	Code article	Désignation	LG unit.	Condi.	Condi. vente	Unité facturation
	CURFLOR E	CURFLOR E. (25 L) Produit de cure phase aqueuse	25 L	BIDON	U	U
	CURFLOR A	CURFLOR A (25L) Produit de cure phase solvantée	25 L	BIDON	U	U

d

Barre à manchons CA (femelle+ mâle)

Photo produit	Code article	Désignation	LG unit.	Condi .	Condi. vente	Unité facturation
	CCA120400	Diamètre 12 Longueur 400mm	0,4 ml	U	U	U
	CCA120570	Diamètre 12 Longueur 570mm	0,57 ml	U	U	U
	CCA120800	Diamètre 12 Longueur 800mm	0.8 ml	U	U	U
	CCA1201500	Diamètre 12 Longueur 1500mm	1.5 ml	U	U	U
	CCA140660	Diamètre 14 Longueur 660mm	0,66 ml	U	U	U
	CCA140930	Diamètre 14 Longueur 930mm	0.93 ml	U	U	U
	CCA1401500	Diamètre 14 Longueur 1500mm	1.5 ml	U	U	U
	CCA1601020	Diamètre 16 Longueur 1020mm	1,02 ml	U	U	U
	CCA1601440	Diamètre 16 Longueur 1440mm	1.44 ml	U	U	U
	CCA1601800	Diamètre 16 Longueur 1800mm	1.80 ml	U	U	U
	CCA201280	Diamètre 20 Longueur 1280mm	1.28 ml	U	U	U
	CCA201800	Diamètre 20 Longueur 1800mm	1.80 ml	U	U	U
	CCA202100	Diamètre 20 Longueur 2100mm	2.10 ml	U	U	U
	CCA251600	Diamètre 25 Longueur 1600mm	1.6 ml	U	U	U
	CCA252260	Diamètre 25 Longueur 2260mm	2.26 ml	U	U	U
	CCA252530	Diamètre 25 Longueur 2530mm	2,53 ml	U	U	U
	CCA281790	Diamètre 28 Longueur 1790mm	1.79 ml	U	U	U
CCA282530	Diamètre 28 Longueur 2530mm	2.53 ml	U	U	U	
CCA283000	Diamètre 28 Longueur 3000mm	3 ml	U	U	U	

Pécafil STANDARD VR6



Pour tous renseignements ou devis, nous consulter. Existe également en **VR10** & **VR12** pour une utilisation de coffrage contre paroi ou palplanches.



PECAFIL pour protection




Pour tous renseignements ou devis, nous consulter.


PECAFIL de protection contre les intempéries.

Dimensions : 2.40ml x 3.20ml.

Acier galvanisé / Stable aux UV pour 2 ans.



Pour tous renseignements ou devis, nous consulter.





Réservation en STREMAFORM® permettant de réaliser des encuvements. Le STREMAFORM® une matière façonnable sur-mesure en usine.

Pour tous renseignements ou devis, nous consulter



Réservation en carton Schalbox® permettant de réaliser des réservations de plancher.

Pour tous renseignements ou devis, nous consulter




Réservation en tôles nervurées permettant de réaliser des encuvements. Les ANKROBOX sont réalisables à dimensions souhaitées.

Pour tous renseignements ou devis, nous consulter

Appuis

Pour tous renseignements ou devis, nous consulter.

Photo produit	Code article	Désignation	LG unit.	Condi .	Condi. vente	Unité facturation
	APPUIS	Appuis DILAST ® en élastomère frettés ou non frettés Fonctions : - permettent les mouvements : déplacement et rotation - transmettent les charges - amortissent les vibrations	-	U	U	U
	APPUIS	APPUIS DILAST ® GNF Appuis glissants frettés ou non frettés	-	U	U	U
	APPUIS	APPUIS DILAST ® STZ Appuis linéaires à glissement	1 ML	U	U	U
	APPUIS	APPUIS DILAST ® N Appuis linéaires à déformation ou à glissement.	-	U	U	U
	APPUIS	DILATSOL® Isolant phonique anti-vibratile Ces feuilles et bandes résilientes sont utilisées pour assurer l'isolation anti-vibratile et acoustique de structures ou de machines.	-	U	U	U




Coffrages poteaux standard et sur-mesure

Pour tous renseignements ou devis, nous consulter.



Coffrage réutilisable en ABS

Pour tous renseignements ou devis, nous consulter.



Panneaux alvéolaires pour joint de dilatation

Pour tous renseignements ou devis, nous consulter.

Dimensions : 1.20x2.80ml / Epaisseur de 2cm (palette de 60u) et 4cm (palette de 30u)







Coffrage perdu DIPLAST®

Pour tous renseignements ou devis, nous consulter.

Dimensions : 1.20x2.40ml / Epaisseurs de 8mm et 10mm disponibles/ Palette de 85 unités



Coffrage de rive

Photo produit	Code article	Désignation	LG unit.	Condi .	Condi. vente	Unité facturation
	RIVE300	Coffrage de rive fibro-béton 300 X 1200 X 29	1.2M L	70pc Palette : 84 ML	U	U
	RIVE350	Coffrage de rive fibro-béton 350 X 1200 X 29	1.2M L	70pc Palette : 84 ML	U	U
	RIVE400	Coffrage de rive fibro-béton 400 X 1200 X 29	1.2M L	70pc Palette : 84 ML	U	U
	RIVE500	Coffrage de rive fibro-béton 500 X 1200 X 29	1.2M L	70pc Palette : 84 ML	U	U
	AIM126	Aimant pour rive de coffrage 300	-	U	U	U
	AIM290	Aimant pour rive de coffrage 350/400/500	-	U	U	U
	AIMANT RIVE	Aimant mannequin avec maintien en tôle spécial rive de coffrage	-	U	U	U


Coffrage perdu pour MODULO pour vides sanitaires et vides techniques

Pour tous renseignements ou devis, nous consulter.

MODULO est un coffrage perdu fabriqué en Graplene (mélange de polypropylène 100% recyclé). Le coffrage reçoit le béton, lui donnant une forme de dôme sur une multitude de supports, qui ensemble soutiennent une dalle en béton armé d'une épaisseur bien moindre qu'une dalle portée.



Le système en béton armé est donc un plancher surélevé et la cavité créée peut-être utilisée pour diverses fonctions : passage des réseaux, ventilation pour éliminer l'humidité ascendante ou les gaz nocifs, ou simplement pour créer un remblai technique léger et robuste



COMMERCIAL PRODUIT

Armand GRIMAULT
06 71 03 72 96
agrimault@arma2p.fr

SERVICE PRODUCTION/LOGISTIQUE

Patrick GRIMAULT
06 11 97 27 50
pgrimault@arma2p.fr

SERVICE PRODUCTION/PLANNING

Pascal JARNOUX
06 07 86 64 58
contact@arma2p.fr

SERVICE PRODUCTION/PLANNING

Gwennaël QUELLEUC
02 40 80 10 93
be@arma2p.fr

ARMA2P

ACCESSOIRES DE CHANTIER

45 bis ZI les Roitelières
44330 LE PALLET

02 40 80 10 90

www.arma2p.fr

ARMA 2P